



超越表面，共筑疗愈空间

洁玛地板 医疗墙/地面解决方案



THE SOLUTIONS OF MEDICAL GROUND

Empowering a safe, comfortable and efficient healthcare environment with world-leading technology

SINCE 1937

GEMMANEW

CHALLENGES

现代医疗空间建设的
核心挑战

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

医疗项目，选材为何至关重要？

现代医疗空间建设，早已超越了简单的功能堆砌，它承载着疗愈、关怀与信赖。
在医疗项目中，您是否也面临着这些核心挑战：



极致的安全与洁净

如何在持续的高人流和严格的消毒环境下，杜绝交叉感染风险，确保地面防滑、防火、无毒害？



严苛的耐用与性能

病床、医疗推车、药剂的持续考验，如何保证地面材料长久使用而不损坏、不腐蚀、不变质？



复杂的功能区适配

手术室的耐化学性、ICU的静音与洁净、大厅的耐磨性...如何为每个区域精准匹配最高效的解决方案？



紧张的工期与成本

如何确保材料稳定供应、准时交付，同时控制项目的全生命周期维护成本？



“以人为本”的疗愈环境

如何通过空间设计与材质搭配，缓解患者焦虑，提升医护人员的工作舒适度？

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛提供系统性解决方案

我们通过科学的材质搭配与美学设计，从十大维度系统性解决医疗地面难题：



耐磨防滑

应对高人流环境，持久耐磨，湿滑环境下依然稳固防滑。



耐腐抗污

不惧水渍、酒精、药液（如碘酒）腐蚀，长久使用不变质。



清洁便捷

表面致密易清洁，日常打理简单省力，助力医院高效卫生管理。



安全防护

材料具备良好弹性与缓冲性，结合防滑设计，降低病人跌倒伤害风险。



阻燃防火

材料符合B1级防火标准，有效预防火灾隐患，守护公共安全。



绿色环保

全系产品不含有毒化学物，零异味、无刺激，保障患者呼吸健康。



精准适配

从手术室到候诊区，从病房到通道，为各功能区匹配专属地材系统。



静音减震

特殊吸音结构，有效降低脚步噪音，营造安静疗养环境。



空间色彩

提供多样专业配色方案，助力医院实现科学导视与温馨氛围。



墙地一体

提供从地面到墙面、墙角、扶手的完整防护方案，解决墙体易破、地面鼓包等问题。



SINCE 1937

PROFESSIONAL 为每一寸医疗空间量身定制



INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

PRECISIO

精准，
是专业最好的体现。

我们根据医疗领域各区域的功能特点，选择具有相应功能属性的地面材料，并为您提供系统的地面解决方案。

INTEGRITY OPENNESS INNOVATION SYMBIOSIS



GEMMAFLOR解决方案&产品

医疗大厅 走廊/护士站

- **核心需求**：极致耐磨、防滑、易清洁、缓解访客焦虑。
- **洁玛方案**：洁玛地板采用高纯度PVC材料，具备R9级防滑性能和99%以上抗菌率，能有效应对医院大厅/走廊/护士站高密度人流和频繁消毒清洁需求。产品环保无毒、静音降噪，为医院这些关键区域提供安全舒适的专业地面解决方案。

卷材

T格52色

**Norma**

PVC

同质透心地板


C格42色

**Centra**

PVC


同质透心地板

橡格47色

**Elephant**

橡胶地板

碇格36色

**Yinger**

石英

同质透心地板

GEMMAFLOR解决方案&产品

手术室 实验/检查区

- **核心需求：**耐化学性、耐腐蚀（强耐酸碱、抗碘伏）、无缝、易清洁。
- **洁玛方案：**洁玛地板具备B1级防火阻燃性能和超强的耐化学腐蚀能力，能承受各种消毒剂和化学试剂的频繁使用，抗菌率达99%以上有效抑制细菌繁殖。产品表面不易吸附污物，清水一拖即净，为手术室/实验室/检查区提供高标准的洁净地面解决方案。

T格52色

**Norma**

PVC

同质透心地板


C格42色

**Centra**

PVC


同质透心地板

橡格47色

**Elephant**

橡胶地板

碇格36色

**Yinger**

石英

同质透心地板

卷材

GEMMAFLOR解决方案&产品

诊疗区/病房 候诊区

- **核心需求：**高强度耐磨、安全防滑、洁净易维护、缓解医患焦虑。
- **洁玛方案：**洁玛地板其明快色彩、卓越吸音与舒适脚感，有效缓解患者压力、舒缓医护疲劳，共同营造安全、洁净、安心的专业康复与工作环境。

卷材

T格52色



Norma

PVC同质透心地板


C格42色



Centra

PVC同质透心地板

莱格23色



Rekord

PVC多层复合地板


威格53色



Wego

PVC多层复合地板


橡格47色



Elephant

橡胶地板

碳格36色



Yinger

石英同质透心地板

GEMMAFLOR 解决方案 & 产品

重症监护室

- **核心需求：**ICU 严苛环境要求——高强度耐磨、防水防污、极致洁净、高效吸音，同时需缓解高压氛围。
- **洁玛方案：**洁玛地板其安全舒适、高弹性与低饱和度色，有效舒缓患者焦虑，支持医护专注，为生命守护空间注入安心力量。

卷材

T格52色




Norma

PVC

同质透心地板

E格20色




Elektra

PVC同质透心

导静电地板


橡格47色



Elephant

橡胶地板

碳格36色



Yinger

石英

同质透心地板

GEMMAFLOR解决方案&产品

办公室/会议室 药房/休息区/餐厅

- **核心需求：**行政空间需兼顾专业形象、高频使用耐用性及人员舒适感，实现美观与功能的持久统一。
- **洁玛方案：**洁玛地板具备R9级防滑性能、15-19分贝降噪效果和优异弹性脚感，营造安静舒适的工作和休息环境，超强的抗菌耐污性能有效应对不同区域的清洁需求。


橡格47色



Elephant

橡胶地板


碯格36色



Yinger

石英同质透心地板

C格42色



Centra

PVC同质透心地板


威格53色



Wego

PVC多层复合地板

莱格23色



Rekord

PVC多层复合地板


卷材

GEMMAFLOR解决方案&产品

医院墙面

- **挑战：** 打造医疗空间地面与墙体无缝衔接、功能与视觉和谐统一的一体化环境。
- **洁玛方案：** 与地板整体配套，以优异功能性与连贯设计，构筑地面至墙体一体化空间，为医患及家属提供舒缓、专业的视觉舒适性。

碧格13色



FORUM

PVC同质透心墙塑


PVC多层复合墙塑

尚格




一级抗倍特板

高格



SPC石晶墙板

墙板



冰火板

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛地板产品指南

揭秘卓越品质&工艺

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

BC 0676

HOMOGENEOUS

PVC同质透心系列

C格 Centra

T格 Norma

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

同质透心地板-分层图解

PUR表面特殊处理


耐污、耐刮擦、耐划痕、抗菌，并能抵抗微生物和化学物质侵蚀

主料

聚氯乙烯材料，含有少量的（碳酸钙）石粉

辅料

增塑剂、稳定剂、着色剂



注：部分同质透心地板可选配“无纺布底层”
以增加地板韧性、吸音性，使产品更持久耐用

产品特性

- 耐磨等级T级，高PVC含量，无惧超高密度人流量，超级抗压耐磨损；
- 无惧污渍及碘酒残留，表面特殊维护处理，使地板更易清洁、维护；
- 抗菌防霉处理，表面易清洁；
- 超长使用寿命15年以上(同类产品中最长年限)；
- 分为有方向型及无方向型，在图案设计方面；
- 高性能的特殊维护处理：抗污性能佳；
- 丰富的色彩可供选择。

SINCE 1937

GEMMANEW

橡胶地板

橡格 Elephant

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS


SINCE 1937

GEMMANEW

橡胶地板-分层图解

表面特殊处理工艺

耐污渍、耐磨刮、抗菌抗微生物，并抵抗化学物质侵蚀



天然橡胶层

天然橡胶为原料，绿色环保

产品特性

- **免打蜡**,降低30%后期维护成本;
- **超静音**,消除传统橡胶地板“咯吱”异响,静音性能提升50%;
- **采用天然橡胶为原料,绿色环保**。不含PVC和邻苯类增塑剂,不含卤素低TVOC挥发。
- **耐化学制剂**,节省维护成本
- **高耐磨性能**,适用于人流量密集区域;
- 叉车、器械、轮椅**反复碾压,回弹如初**;
- **长时间站立不累**;
- **R10级防滑**,跌倒风险直降80%

SINCE 1937

GEMMANEW

GEMMANEW 石英地板


碇格 Yinger

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

石英地板-分层图解

表面特殊处理工艺

耐重压、耐烟头、耐划痕，抗菌、耐化学物质效果



石英主材层

石英的高硬度结合PVC的可塑性，超强耐磨、绿色环保

产品特性

- **环保可再生**，原料无毒可再生，保护生态资源
- **2mm超薄设计**，超薄快装省空间，24小时快速安装
- **超强耐用性**，耐磨耐腐蚀，抗冲击寿命长
- **防火B1级**，安全防护全面，防滑降噪20分贝
- **高弹舒适应用广**，弹性脚感佳，医院等场景通用
- **表层系统更防滑**，石英地板在粘水的情况下脚感更涩，不易滑到

SINCE 1937

GEMMANEW

WG5859

WG5856

WG5808

HOMOGENEOUS PVC多层复合系列

莱格 Rekord

威格 Wego

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

多层复合地板-分层图解

透明高分子耐磨层

1.2mm厚的100%纯PVC耐磨层


高清印刷彩膜层

先进对花工艺，纹理质感触手可及

玻璃纤维层

决定地板尺寸稳定性的重要结构

密实型背衬



THE RIGHT PRODUCT

产品特性

- **极出色的持久耐磨性:**1.2mm厚的100%纯PVC耐磨层。
- **欧盟R9级防滑性能,** 遇水增摩, 有效防滑。
- **原材料环保无毒可再生,** 符合欧美儿童用品安全标准。
- **强力抵抗污渍、化学侵蚀并抗菌,** 表面特殊处理, 易清洁。
- **达到B级防火标准,** 燃烧气体无害。
- **吸音结构显著降低噪音,** 弹性脚感舒适。
- **久用不变形、不翘边,** 易于裁切拼花设计。

SINCE 1937

GEMMANEW

PVC同质透心导静电地板

E格 Rekord

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

导静电地板-分层图解

PUR表面特殊处理

耐污渍、耐磨刮、抗菌抗微生物，并抵抗化学物质侵蚀

主料


聚氯乙烯材料，含有少量的（碳酸钙）石粉

辅料

增塑剂、稳定剂、着色剂

导静电层

导电指标达 $R2 \leq 10^6$ 欧姆



产品特性

- **超级抗压耐磨损**；高PVC含量，无惧超高密度人流量；
- **无惧污渍及碘酒残留**，表面特殊维护处理，使地板更易清洁、维护；
- **抗菌防霉处理**，表面易清洁；
- **超长使用寿命**15年以上(同类产品中最长年限)；
- **高导静电**，导电指标达 $R2 \leq 10^6$ 欧姆，静电负荷从地板表面均匀释放；
- **抗污性能佳**，高性能的特殊维护处理；
- **丰富的色彩**可供选择。

SINCE 1937

GEMMANEW

BF 3005

BF 3009

墙塑系列

碧格FORUM

(同质透心)

碧格FORUM

(多层复合)



THE RICH
PRODUCT

产品特性

- **防护高人流区墙：** 抗撞击、划痕与污渍。
- **灵活易装降成本：** 减少墙体维修养护费用。
- **碧格表面易清洁：** 具抗划痕污渍能力。
- **色彩协调地板配：** 提升项目整体美观度。
- **洁净认证方案全：** 提供完整项目解决方案。
- **抗损易洁降成本：** 为墙面提供综合防护。

SINCE 1937

GEMMANEW

墙板系列

HOMOGENEOUS

冰火板

SPC石晶墙板

一级抗倍特板

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

产品特点介绍

冰火板

- A1级**防火无烟**
- **防潮**防水耐湿
- **耐磨**抗污易洁
- 疗愈**色系悦目**
- 无机**零醛无苯**

SPC石晶墙板

- 卡扣式**免砂浆安装**
- **自由定制**巨幅面板
- 轻量化运输+免灌浆施工, **省材省人工**
- **100%防水防潮芯**, 锁扣系统抗霉变
- **抗冲击、抗磨损**
- 抗污表层一擦即净, **维护成本趋零**
- **每平方米减碳12kg**

一级抗倍特板




- 耐沸水测试, **潮湿环境零霉变**
- **抗化学溶剂侵蚀**, 工业级防护
- **耐磨/耐撞/耐刮花**
- **表面致密抗污**, 清水冲刷即净
- **耐烟灼+抗辐射**, 欧标防火认证
- **无甲醛抗紫外线**, -30℃~70℃不变形
- 仿石/木纹浮雕, **色彩永久稳定**

SINCE 1937


RECOMMENDED

GEMMANEW

洁玛产品样册



扫码添加好友,
可为您寄送产品样册



INTEGRITY OPENNESS INNOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

THE RIGHT PRODUCT

抗菌 Antibacterial

吸音
Sound absorption

颜色丰富 Rich Color

安全 Safety

防滑 Non-slip

洁玛地板满足您的多样化需求

环保可再生
Environmental

易清洁保养
Easy Cleaning

耐磨 Wear-resisting

舒适 Comfortable

无缝焊接 Seamless welding

SINCE 1937

GEMMANEW

实践验证

来自标杆项目的实力见证

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

5年，近50万平米，100%国检合格率 ——这是洁玛的承诺，更是市场的选择。

从2020年至2025年，洁玛连续参与龙岗区9大医院建设项目，以100%国检合格率的硬核表现，成为政府信赖的“地材共建伙伴”。

在深圳龙岗第四人民医院项目中，当其他品牌抽检不合格时，洁玛临危受命，多轮抽检均完美达标，确保了项目顺利进行。

深圳龙岗9大医院 | 2020-2025年 | 50万m²

CASE SHOW

医疗项目案例展示



深圳大学附属华南医院

项目时间：2020-2021年

项目面积：80000m²

应用产品：PVC同质透心地板



龙岗区中心医院

项目时间：2020-2021年

项目面积：55000m²

应用产品：PVC同质透心地板，

PVC多层复合墙塑



龙岗区第一人民医院坂田医院

项目时间：2020-2021年

项目面积：10000m²

应用产品：PVC同质透心地板

CASE SHOW

医疗项目案例展示



香港中文大学附属第二医院

项目时间：2020-2021年

项目面积：25000m²

应用产品：PVC同质透心地板



龙岗区第四人民医院

项目时间：2023-2024年

项目面积：22000m²

应用产品：PVC同质透心地板、橡胶地板



龙岗区耳鼻喉医院

项目时间：2023-2024年

项目面积：50000m²

应用产品：PVC同质透心地板

CASE SHOW

医疗项目案例展示



龙岗区第二人民医院

项目时间：2023-2024年

项目面积：55000m²

应用产品：PVC同质透心地板、
导静电橡胶地板



龙岗区第六人民医院

项目时间：2023-2024年

项目面积：50000m²

应用产品：PVC同质透心地板



龙岗中心医院外科综合楼

项目时间：2025年

项目面积：55000m²

应用产品：PVC同质透心地板、
PVC同质透心导静电地板、导静电橡胶地板

CASE SHOW

医疗项目案例展示



龙岗区第三人民医院

项目时间：2025年

项目面积：28000m²

应用产品：PVC同质透心地板、
导静电橡胶地板



深圳前海蛇口自贸区医院

项目时间：2024年

项目面积：55000m²

应用产品：PVC同质透心地板、橡胶地板



陕西西安第四军医大学唐都医院

项目时间：2010年

项目面积：62000m²

应用产品：PVC同质透心地板

SINCE 1937

GEMMANEW

全程服务 从选材到交付，一站式无忧体验

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

好材料，更要好服务

我们为您提供四部曲一站式服务

工艺

结合最新的工艺技术，为客户需求提供最合适的解决方案

搭配

合理的色彩搭配，美化室内装饰效果及提供更加舒适的生活

规划

规划建筑内部空间结构，提供设计性和功能性的可持续解决方案

安装

材料好，更要施工好。洁玛率先建立弹性地板施工培训学院，提供专业的地板安装培训&施工

节点处理方案



上墙铝收口条

在空间里面可起到视觉平衡、美化地面，以及对墙角、地面的保护作用。




上墙衬板

适用于各种地材收边及地材与地面间提供缓和过渡落差。



楼梯防滑条包角条

铝合金防滑条具有绝佳的耐磨止滑、静音效果，并可保护楼梯地面，不易受损。



热融焊线

热融焊线营造清洁的环境，并防止水、灰尘渗入接缝而导致的霉菌滋生。多种颜色可与各种花色地板相协调。

SINCE 1937

GEMMANEW



为什么选择洁玛?

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛大厦

在医疗康养领域，全国已有数百家医疗康养机构采用了洁玛地板，铸就洁玛地板在医疗康养地板领域的领先地位。

洁玛不仅提供产品 更是您项目成功的的坚定基石


Gemmaflor洁玛地板传承波兰洁玛集团新型墙/地板80余年的精湛工艺和匠心技术，致力于将欧美广受欢迎，富于创新性、设计感、环保质的新型墙/地板引入中国市场，营造极致的空间美学与场景体验。

2018年，洁玛新材料股份有限公司于中国·深圳成立，自成立之初相继在广东、江苏、河北、波兰等地设立了新型墙/地板工厂和仓储基地。Gemmaflor洁玛地板迄今已成功入驻前海管理局、珠海横琴建设局”等行业权威品牌库，并博得诸多项目落地。凭借在家居商业、酒店办公、医疗养老、教育运动、交通装配、洁净工业等多个产业领域与商业市场的雄厚沉淀，洁玛地板全国销量已突破1000万m²。我们为每一位合作伙伴创造实实在在的价值，从源头保障项目品质，提升项目价值。

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

TECHNOLOGY 技术领跑者 硬核实力派

2009年，洁玛已掌握同质透心T级耐磨等级的核心技术，奠定行业领先地位。




2009
掌握T级核心技术

2012年，洁玛率先实现多层复合>1.2mm超耐磨层技术。




2012
耐磨层>1.2mm

2020年，成为全球最早定制生产3.0mm同质透心地板的三大厂家之一。




2020
定制3.0mm

2023年，洁玛跻身石英地板三大领军企业，引领行业创新潮流。




2023
石英领军

2024年，洁玛全新碳晶锁扣地板采用特殊致密工艺，烟头烫落不留痕，成为高流量商业空间的防护典范。



2024
烟烫无痕

2025年，洁玛橡胶地板以卓越耐碘、抗强腐蚀、易除油污三抗性能，硬核比肩国际一线品牌。



2025
橡胶翘楚

技术，是洁玛承诺的底气

权威认证 实力见证



国家认可

高新技术企业\专精特新中小企业
科技型中小企业\创新型中小企业




国际三标认证

品质\环境\安全
全保障



专业资质

建筑装饰装修工程专业承包资质
安全生产许可证



行业标杆

2023-2024连续两年成为弹性地板
行业十大国际品牌



专利证书

6项发明专利
18项实用新型专利

我们深知您对项目合规性的重视。洁玛拥有全面的权威资质，确保项目顺利推进。

SINCE 1937

GEMMANEW

携手洁玛 共筑新一代疗愈空间

选择洁玛，就是选择：

“

安心的品质

“

领先的技术

“

专业的服务

“

可靠的伙伴



INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

期待与您合作

「让我们共同创造理想的医疗空间」



如需了解洁玛地板
更详细资料或样品
欢迎关注洁玛公众号
了解更多



联系方式: 0755-25509111

洁玛官网: www.gemmaflor.com

公司地址: 深圳市龙岗区横岗街道六约埔厦路52号A栋洁玛大厦