



精工之基，洁净之盾

洁玛地板生物与工业洁净领域地面解决方案



THE SOLUTIONS OF LABORATORY GROUND

The Foundation of Precision, The Shield of Cleanliness

SINCE 1937

GEMMANEW

新时代洁净环境建设的 “极限”难题

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

CHALLENGES

在当今要求严苛的洁净领域——

无论是生物工程、洁净手术室、制药、食品与化妆品生产，
还是5G芯片、集成电路、半导体、核工业等前沿制造——

地面不再仅仅是承载平台，

它是整个受控环境的基石与“第一道防线”。

它直接决定着产品良率、操作安全、人员健康及行业合规的成败。

SINCE 1937

GEMMANEW

您是否正面临着 这三大“极限”挑战？



无缝抗菌与合规的“硬性标准”

在洁净手术室、无菌制药车间及食品加工区，
地面必须完全无缝、平整、无死角，以杜绝微生物和尘埃的滋生藏匿。
如何确保地面系统不仅满足GMP、ISO14644等行业认证，
还能承受日复一日的高强度清洁和消毒流程？

SINCE 1937

GEMMANEW



化学腐蚀与物理重压的“双重考验”

从化妆品生产到核工业应用，

地面不仅要长期经受各种强酸、强碱、化学溶剂的腐蚀，
还要承受重型设备、叉车、物料车的持续碾压与冲击。

如何选择一款既能“百毒不侵”，又能“坚如磐石”的地面材料？



静电与微尘的“零容忍”

在半导体和芯片制造中，一次微小的静电放电足以摧毁核心元器件。

在生物制药或DNA鉴定中，一粒外来微尘就可能致整批产品报废或实验数据污染。

如何从地面源头彻底消除静电威胁，并保证地面自身不产尘、不吸附微粒，

满足从ISO Class 1到Class 8的严苛洁净等级？

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛地板的解决方案



INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

以“科技+性能”双核驱动 系统化构筑洁净工业地盾

我们深知，生物洁净工业的地面，差之毫厘，谬以千里。

洁玛以尖端的科技与卓越的产品性能，为您提供系统性的解决方案：



精密静电控制

针对5G芯片、集成电路、核工业等对静电极其敏感的领域，洁玛PVC同质透心静电地板（E格）是理想方案。其稳定的高导静电性能（导电指标 $R_2 \leq 10^6$ 欧姆），能将静电荷从地表迅速、均匀地释放，为精密设备提供最可靠的防护。



卓越的耐化抗腐蚀性

洁玛PVC同质透心地板（C格、T格）具备优异的耐化学品性能，橡胶地板（橡格）更能有效抵御生物实验室、制药车间常见的碘酒、消毒剂等强污染物的侵蚀。



超强的物理承载性能

针对工业重压环境，洁玛**橡胶地板（橡格）**能承受叉车、器械的反复碾压而回弹如初。而E格、C格、T格系列均采用高PVC含量，具备超级抗压耐磨损的特性，是**半导体制造、核工业**等高强度生产车间的理想选择。



绝对的无缝洁净

洁玛PVC同质透心地板通过专业热熔焊接技术，**实现地面与地面之间的完全无缝连接**，彻底“防止水、灰尘渗入接缝而导致的霉菌滋生”。产品优异的抗菌防霉性能，为**洁净手术室、生物工程、食品生产**等环境提供了根本性的洁净保障。



不产尘、易清洁

洁玛地板表面致密，**本身不析出、不产生微尘**。特殊的表面维护处理，使其极易清洁和维护，能承受长期的、严苛的清洁消毒流程，始终保持洁净状态，满足检验检疫、生物工程等严格的卫生要求。




长效的经济价值与合规保障

洁玛地板超长的使用寿命，**同类产品中最长可达15年以上**和低廉的维护成本，如橡格系列可降低30%后期维护成本，确保了极高的投资回报率。同时，我们全面的权威资质与技术实力，是您项目顺利通过合规性验收的坚实后盾。



因地制宜：为不同 洁净工业场景量身定制

精准匹配，
是洁净工业地材解决方案的灵魂。
我们针对不同应用场景，
提供定制化建议：



MEDICINE

GEMMAFLOR解决方案&产品

生物制药与医疗工程

——制药、洁净手术室、医疗危废处理

■ 核心需求:

极致洁净、完全无缝、耐化学腐蚀、抗菌防霉

■ 洁玛方案:


- 洁玛PVC同质透心地板具备优异的耐化学品性能,
- 橡胶地板更能有效抵御洁净手术室、生物实验室、制药车间常见的碘酒、消毒剂等强污染物的侵蚀。

卷材

C格42色

Centra

PVC同质透心地板



T格52色

Norma

PVC同质透心地板



橡格47色

Elephant

橡胶地板



ELECTRONIC

GEMMAFLOR解决方案&产品

微电子与半导体行业

——5G芯片、集成电路、半导体、新型显示

■ 核心需求：

高效静电防护、极致无尘、超强耐磨

■ 洁玛方案：


洁玛PVC同质透心静电地板高导静电性能达 $R2 \leq 10^6$ 欧姆，静电负荷从地板表面均匀释放，其卓越且稳定的导电性能是此类场所的不二之选，为您的精密制造保驾护航。

卷材

E格20色

Elektra

PVC同质透心导静电地板



INDUSTRY

GEMMAFLOR解决方案&产品

特殊重工业与洁净仓储

——核工业、重型生产车间

■ 核心需求：

超强抗压、抗冲击、耐叉车碾压。

■ 洁玛方案：


- 洁玛PVC多层复合地板凭借卓越的抗压抗冲击性能，为重型生产车间提供专业地面解决方案。橡胶地板超耐压叉车器械反复碾压回弹如初，
- 石英地板抗冲击寿命长超强耐腐蚀，多层复合地板高强度基材抗重载变形，确保高强度生产和物流区域地面长期稳定运行。

卷材

莱格23色

Rekord


PVC多层复合地板



橡格47色

Elephant

橡胶地板



碯格36色

Yinger

石英同质透心地板



SINCE 1937

GEMMANEW

GEMMAFLOR解决方案&产品

精密实验室 与检验检疫中心


■ 核心需求：

耐化学品能力、耐磨损、易清洁，
部分区域需具备防静电功能

■ 洁玛方案：

- 洁玛橡胶地板天然橡胶耐化学制剂节省维护成本；
 - PVC同质透心地板超强耐污有效抵御稀酸碱化学物质侵蚀；
 - 石英地板超强耐腐蚀抗冲击寿命长，环保可再生；
 - PVC同质透心静电地板高导静电 $R_2 \leq 10^6 \Omega$ 专为科研空间设计，
- 四款产品全方位满足研发中心复杂需求。


T格52色



Norma

PVC同质透心地板


C格42色



Centra

PVC同质透心地板

E格20色



Elektra

PVC同质透心
导静电地板

橡格47色



Elephant

橡胶地板

碇格36色



Yinger

石英同质透心地板

 卷材

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛地板产品指南

揭秘卓越品质&工艺

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

PVC同质透心导静电地板

E格 Elektra

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

导静电地板-分层图解

PUR表面特殊处理

耐污渍、耐磨刮、抗菌抗微生物，并抵抗化学物质侵蚀

主料


聚氯乙烯材料，含有少量的（碳酸钙）石粉

辅料

增塑剂、稳定剂、着色剂

导静电层

导电指标达 $R2 \leq 10^6$ 欧姆



产品特性

- **超级抗压耐磨损**；高PVC含量，无惧超高密度人流量；
- **无惧污渍及碘酒残留**，表面特殊维护处理，使地板更易清洁、维护；
- **抗菌防霉处理**，表面易清洁；
- **超长使用寿命**15年以上(同类产品中最长年限)；
- **高导静电**，导电指标达 $R2 \leq 10^6$ 欧姆，静电负荷从地板表面均匀释放；
- **抗污性能佳**，高性能的特殊维护处理；
- **丰富的色彩**可供选择。

SINCE 1937

GEMMANEW

BC 0676

PVC同质透心系列

HOMOGENEOUS

C格 Centra

T格 Norma

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

同质透心地板-分层图解

PUR表面特殊处理

耐污、耐刮擦、耐划痕、抗菌，并能抵抗微生物和化学物质侵蚀

主料

聚氯乙烯材料，含有少量的（碳酸钙）石粉

辅料

增塑剂、稳定剂、着色剂

注：部分同质透心地板可选配“无纺布底层”
以增加地板韧性、吸音性，使产品更持久耐用

产品特性

- 耐磨等级T级，高PVC含量，无惧超高密度人流量，超级抗压耐磨损；
- 无惧污渍及碘酒残留，表面特殊维护处理，使地板更易清洁、维护；
- 抗菌防霉处理，表面易清洁；
- 超长使用寿命15年以上(同类产品中最长年限)；
- 分为有方向型及无方向型，在图案设计方面；
- 高性能的特殊维护处理：抗污性能佳；
- 丰富的色彩可供选择。

SINCE 1937

GEMMANEW

橡胶地板

橡格 Elephant

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS


SINCE 1937

GEMMANEW

橡胶地板-分层图解

表面特殊处理工艺

耐污渍、耐磨刮、抗菌抗微生物，并抵抗化学物质侵蚀



天然橡胶层

天然橡胶为原料，绿色环保



产品特性

- **免打蜡**,降低30%后期维护成本;
- **超静音**,消除传统橡胶地板“咯吱”异响,静音性能提升50%;
- **采用天然橡胶为原料,绿色环保**。不含PVC和邻苯类增塑剂,不含卤素低TVOC挥发。
- **耐化学制剂**,节省维护成本
- **高耐磨性能**,适用于人流量密集区域;
- 叉车、器械、轮椅**反复碾压,回弹如初**;
- **长时间站立不累**;
- **R10级防滑**,跌倒风险直降80%

SINCE 1937

GEMMANEW

JUBBER FLOORING

石英地板

碇格 Yinger

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS


SINCE 1937

GEMMANEW

石英地板-分层图解

表面特殊处理工艺

耐重压、耐烟头、耐划痕，抗菌、耐化学物质效果



石英主材层

石英的高硬度结合PVC的可塑性，超强耐磨、绿色环保



THE RIGHT
PRODUCT

产品特性

- **环保可再生**，原料无毒可再生，保护生态资源
- **2mm超薄设计**，超薄快装省空间，24小时快速安装
- **超强耐用性**，耐磨耐腐蚀，抗冲击寿命长
- **防火B1级**，安全防护全面，防滑降噪20分贝
- **高弹舒适应用广**，弹性脚感佳，医院等场景通用
- **表层系统更防滑**，石英地板在粘水的情况下脚感更涩，不易滑到

SINCE 1937

GEMMANEW

BR 5641

HOMOGENEOUS

PVC多层复合系列

莱格 Rekord

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

多层复合地板-分层图解

透明高分子耐磨层

1.2mm厚的100%纯PVC耐磨层


高清印刷彩膜层

先进对花工艺，纹理质感触手可及

玻璃纤维层

决定地板尺寸稳定性的重要结构

密实型背衬







产品特性

- **极出色的持久耐磨性:**1.2mm厚的100%纯PVC耐磨层。
- **欧盟R9级防滑性能,** 遇水增摩, 有效防滑。
- **原材料环保无毒可再生,** 符合欧美儿童用品安全标准。
- **强力抵抗污渍、化学侵蚀并抗菌,** 表面特殊处理, 易清洁。
- **达到B级防火标准,** 燃烧气体无害。
- **吸音结构显著降低噪音,** 弹性脚感舒适。
- **久用不变形、不翘边,** 易于裁切拼花设计。


SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛产品样册



扫码添加好友
可为您寄送产品样册



INTEGRITY OPENNESS INNOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

实践验证

来自标杆项目的实力见证

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

BIOPHARM 生物制药标杆案例

华兰生物

项目时间：2023年-至今

项目面积：100000m²+

应用产品：PVC同质透心地板

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS



SINCE 1937

GEMMANEW

生物制药标杆案例

齐鲁制药

项目时间：2018年—至今

项目面积：100000m²+

应用产品：PVC同质透心地板

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

生物制药标杆案例

致君制药

项目时间：2015年——至今

项目面积：20000m²+

应用产品：PVC同质透心地板

INTEGRITY OPENNESS INNOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

微电子标杆案例

汇川技术

项目时间：2012年——至今

项目面积：50000m²

应用产品：PVC同质透心地板
PVC多层复合地板

INTEGRITY OPENNESS INNOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

ELECTRINO

微电子标杆案例

贵州中晟泰科集成 电路半导体

项目时间：2022年

项目面积：30000m²

应用产品：PVC同质透心导静电地板



SINCE 1937

GEMMANEW

INDUSTRY

汽车工业标杆案例

比亚迪汽车工业园

项目时间：2024年

项目面积：20000m²

应用产品：PVC同质透心导静电地板

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

INDUSTRY

制造业标杆案例

汕头鼎泰丰实业有限公司

项目时间：2022年

项目面积：15000m²+

应用产品：PVC同质透心地板

SINCE 1937

GEMMANEW

全程服务 从选材到交付，一站式无忧体验

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

好材料，更要好服务 我们为您提供四部曲一站式服务

工艺

结合最新的工艺技术，为客户需求提供最合适的解决方案

搭配

合理的色彩搭配，美化室内装饰效果及提供更加舒适的生活

规划

规划建筑内部空间结构，提供设计性和功能性的可持续解决方案

安装

材料好，更要施工好。洁玛率先建立弹性地板施工培训学院，提供专业的地板安装培训&施工

SINCE 1937

GEMMANEW



为什么选择洁玛?

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

SINCE 1937

GEMMANEW

洁玛大厦

洁玛不仅提供产品 更是您项目成功的的坚定基石

Gemmaflor洁玛地板传承波兰洁玛集团新型墙/地板80余年的精湛工艺和匠心技术，致力于将欧美广受欢迎，富于创新性、设计感、环保质的新型墙/地板引入中国市场，营造极致的空间美学与场景体验。


2018年，洁玛新材料股份有限公司于中国·深圳成立，自成立之初相继在广东、江苏、河北、波兰等地设立了新型墙/地板工厂和仓储基地。Gemmaflor洁玛地板迄今已成功入驻前海管理局、珠海横琴建设局”等行业权威品牌库，并博得诸多项目落地。凭借在家居商业、酒店办公、医疗养老、教育运动、交通装配、洁净工业等多个产业领域与商业市场的雄厚沉淀，洁玛地板全国销量已突破1000万m²。我们为每一位合作伙伴创造实实在在的价值，从源头保障项目品质，提升项目价值。

INTEGRITY OPENNESS INOVATION SYMBIOSIS

TECHNOLOGY

技术领跑者 硬核实力派

2009年，洁玛已掌握同质透心T级耐磨等级的核心技术，奠定行业领先地位。




2009
掌握T级核心技术

2012年，洁玛率先实现多层复合>1.2mm超耐磨层技术。




2012
耐磨层>1.2mm

2020年，成为全球最早定制生产3.0mm同质透心地板的三大厂家之一。



2020
定制3.0mm

2023年，洁玛跻身石英地板三大领军企业，引领行业创新潮流。




2023
石英领军

2024年，洁玛全新碳晶锁扣地板采用特殊致密工艺，烟头烫落不留痕，成为高流量商业空间的防护典范。



2024
烟烫无痕

2025年，洁玛橡胶地板以卓越耐碘、抗强腐蚀、易除油污三抗性能，硬核比肩国际一线品牌。



2025
橡胶翘楚

技术，是洁玛承诺的底气

权威认证 实力见证



国家认可

高新技术企业\专精特新中小企业
科技型中小企业\创新型中小企业




国际三标认证

品质\环境\安全
全保障



专业资质

建筑装饰装修工程专业承包资质
安全生产许可证



行业标杆

2023-2024连续两年成为弹性地板
行业十大国际品牌



专利证书

6项发明专利
18项实用新型专利

我们深知您对项目合规性的重视。洁玛拥有全面的权威资质，确保项目顺利推进。

SINCE 1937

携手洁玛 共筑新一代洁净空间

选择洁玛，就是选择：

“

安心的品质

“

领先的技术

“

专业的服务

“

可靠的伙伴

GEMMANEW



期待与您合作

「为您的精工智造与生物科技，
构筑最坚实、最洁净的地面基础。」



如需了解洁玛地板
更详细资料或样品
欢迎关注洁玛公众号
了解更多



联系方式：0755-25509111

洁玛官网：www.gemmaflor.com

公司地址：深圳市龙岗区横岗街道六约埔厦路52号A栋洁玛大厦